



ЯТАГАН®
БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО

**Воздухоочистное
оборудование «Ятаган»
для HoReCa**

**Более 15-ти лет
мы производим
качественное
оборудование
для ресторанов
и кафе, которое
безупречно
очищает воздух от
загрязнений и
неприятного
запаха.**



**ЭТО ГАРАНТИРУЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОВЫШАЕТ
ПОСЕЩАЕМОСТЬ И ПРИБЫЛЬ
ВАШЕГО ЗАВЕДЕНИЯ**

О ЗАВОДЕ ЯТАГАН



**ЗАВОД «ЯТАГАН»
ОСНОВАН В 2004 ГОДУ
ДЛЯ ПОИСКА И
РЕАЛИЗАЦИИ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА**

Вершиной нашей работы стало создание газоочистных комплексов Газоконвертор «Ятаган», не имеющих аналогов как в нашей стране, так и за рубежом.

Газоконверторы отличаются великолепными эксплуатационными характеристиками и превосходно справляются с очисткой воздуха в самых сложных условиях.

За время нашей работы мы разработали и успешно реализовали оборудование по очистке воздуха от загрязнений различного вида в количестве более 4000 единиц.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Ятаган – полный цикл сопровождения на всех этапах сотрудничества



**Гарантия на оборудование при своевременном обслуживании
10 лет**



Собственный сервис
Низкая стоимость обслуживания оборудования



Ятаган – полноценная компания, где Вас сопровождают **только компетентные специалисты**




Круглосуточная поддержка



Отдел НИОКР
Проведение испытаний экспериментального оборудования Ятаган

ГИДРОФИЛЬТР – ИСКРОГАСИТЕЛЬ ЯТАГАН «SAFE FIRE»



Очищает воздух от:

- ✓ ИСКР И ПЛАМЕНИ до 100%
- ✓ САЖИ до 100%
- ✓ ЖИРА и ДЁГТЯ до 100%
- ✓ ЗАПАХА и ДЫМА до 30%



СТАНДАРТНОЕ И ХИМИЧЕСКИ СТОЙКОЕ

исполнение внутренних элементов



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

от 0,25 Вт за 1 м³ чистого воздуха




ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

более 20 000 часов



РАБОТА С МАКСИМАЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

до 400°С



ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ


экономия на обслуживании

ГИДРОФИЛЬТР – ИСКРОГАСИТЕЛЬ ЯТАГАН «HYDRO»



Очищает воздух от:

- ✓ ИСКР И ПЛАМЕНИ до 100%
- ✓ САЖИ до 100%
- ✓ ЖИРА и ДЁГТЯ до 100%
- ✓ ЗАПАХА и ДЫМА до 30%



**НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
ВЛАДЕНИЯ**



**НИЗКОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

от 0,25 Вт за 1 м³
чистого воздуха



**ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС
РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ**

более 20 000 часов



**РАБОТА С
МАКСИМАЛЬНЫМИ
ТЕМПЕРАТУРАМИ**

до 300°C



**ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

экономия на
обслуживании

ГИДРОФИЛЬТР – ИСКРОГАСИТЕЛЬ ЯТАГАН «STREAM»



Очищает воздух от:

- ✓ ИСКР И ПЛАМЕНИ до 100%
- ✓ САЖИ до 60%
- ✓ ЖИРА и ДЁГТЯ до 60%
- ✓ ЗАПАХА и ДЫМА до 30%



**ПРОСТОТА В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ**



**ОТСУТВИЕ
ЭНЕРГОЗАТРАТ**

0 Вт



**УВЕЛИЧЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ
ОБСЛУЖИВАНИЯ**

в 3 раза



**РАБОТА С
МАКСИМАЛЬНЫМИ
ТЕМПЕРАТУРАМИ**

до 300°C




**ПОЛНОЕ ОТСУТВИЕ
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

экономия на
обслуживани

ГАЗОКОНВЕРТОР ЯТАГАН «OUT»



Удаляет патогенную микрофлору – **100%**



Очищает воздух от:

- ✓ **ЗАПАХОВ** до 100%
- ✓ **МАСЕЛ** до 100%
- ✓ **ЖИРОВ** до 100%
- ✓ **САЖИ** до 65%
- ✓ **ДЫМА** до 65%



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

от 0,25 кВт/ч, что в 8,5 раз меньше чайника



ОТСУТСТВИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

экономия на обслуживании



КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



МОНТАЖ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ ВЫТЯЖНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ



МИНИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГАЗОКОНВЕРТОР ЯТАГАН «RECYCLE»



Удаляет патогенную микрофлору – **100%**

Очищает воздух от:

- ✓ **ЗАПАХОВ** до 100%
- ✓ **МАСЕЛ** до 100%
- ✓ **ЖИРОВ** до 100%
- ✓ **САЖИ** до 65%
- ✓ **ДЫМА** до 95%



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

от 0,65 кВт/ч



ОТСУТСТВИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

экономия на обслуживании



КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ПРИ РАБОТЕ

ГАЗОКОНВЕРТОР ЯТАГАН «COMPLEX»



Очищает воздух от:

- ✓ **ЗАПАХОВ** до 100%
- ✓ **ИСКР** и **ПЛАМЕНИ** до 100%
- ✓ **МАСЕЛ** до 100%
- ✓ **ЖИРОВ** и **ДЁГТЯ** до 100%
- ✓ **САЖИ** до 100%
- ✓ **ДЫМА** до 100%

Удаляет патогенную микрофлору – **100%**



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

от 1,25 кВт/ч,
что в 2 раза меньше гриля



РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ



ОТСУТВИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

экономию на обслуживании



КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА БЕЗ ЗАТРАТ

встроенный рекуператор

ГАЗОКОНВЕРТОР ЯТАГАН «SMOKE»



Очищает воздух от:

- ✓ **ЗАПАХОВ** до 65%
- ✓ **МАСЕЛ** до 100%
- ✓ **ИСКР** и **ПЛАМЕНИ** до 100%
- ✓ **ЖИРОВ** и **ДЁГТЯ** до 100%
- ✓ **САЖИ** до 100%
- ✓ **ДЫМА** до 100%



ЭКОНОМИЯ НА ПОТРЕБЛЕНИИ ВОДЫ

автоматические клапана слива/залива



МОБИЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

простота в перемещении



ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА БЕЗ ЗАТРАТ

встроенный рекуператор



КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ОТСУТСТВИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

экономия на обслуживании

ГАЗОКОНВЕРТОР ЯТАГАН «SMOKE HOUSE»




Удаляет патогенную микрофлору – **100%**



Очищает воздух от:

- ✓ **ЗАПАХОВ** до 100%
- ✓ **МАСЕЛ** до 100%
- ✓ **ЖИРОВ** до 100%
- ✓ **САЖИ** до 65%
- ✓ **ДЫМА** до 95%



**РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ФАСТФУДА и
АЗИАТСКОЙ КУХНИ**



**ПОЛНОСТЬЮ
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ
ВОЗДУХ ДЛЯ СИСТЕМ
РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА**



**ОТСУТСТВИЕ РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ**

экономия на
обслуживании




**КОРПУС ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**



**ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ
СИСТЕМА ОЧИСТКИ**

ОБОРУДОВАНИЕ ЯТАГАН ВЫБИРАЮТ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



ПОДДЕРЖКА ЗАКАЗЧИКОВ

- ✓ ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ПОТРЕБНОСТЯМ, ОЖИДАНИЯМ И БЮДЖЕТУ
- ✓ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
- ✓ МИНИМИЗАЦИЯ ВСЕХ РИСКОВ НА ПРЕДПРОЕКТНОМ ЭТАПЕ



ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

- ✓ ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ✓ РАСШИРЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ



КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА 24/7

- ✓ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
- ✓ КОНСУЛЬТАЦИЯ НА ВСЕМ СРОКЕ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ



ПОДДЕРЖКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- ✓ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
- ✓ ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СЕРВИСНЫХ СОТРУДНИКОВ ЗАКАЗЧИКА

ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестируем оборудования на любых загрязнителях в своей действующей лаборатории

ДЕМОСТРАЦИИ

Ждём заказчика в любое время для проведения демонстрации работы оборудования

ЗАМЕРЫ

Проводим замеры показателей эффективности очистки в реальных условиях



НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В МИРЕ



СЕРТИФИКАТЫ И ПАТЕНТЫ

**ПОЖАРНЫЙ
СЕРТИФИКАТ**

СЕРТИФИКАТ соответствия установки газоразрядно-каталитической очистки воздуха Газоконвертор Ятаган

СС ISO



ПАТЕНТ на изобретение гидрофилтра

ПАТЕНТ на изобретение газоразрядного блока установки для очистки газов



МО, Люберецкий район, пгт. Томилино,
ул. Гаршина, 11

+8 (499) 110-43-24

info@yatagan.ru

www.yatagan.ru